

Setor: CBI - ITP							
Período: 04/10 a 8/10							
Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta							
14h às 20h	14h às 20h Renata Renata Renata Renata Renata						

Setor: CBI - ITP							
Período: 13/10 a 15/10							
Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta							
14h às 20h							

Setor: CBI - ITP							
Período: 18/10 a 29/10							
Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta							
14h às 20h							

Setor: CBI - ITP							
	Período: 03/11 e 04/11						
Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta							
14h às 20h	14h às 20h Adriano Adriano Adriano Adriano Adriano						

Setor: CBI - ITP						
Período: 8/11 a 12/11						
Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta						
14h às 20h Renata Renata Renata Renata Renata						

Setor: CBI - ITP							
Período: 16/11 a 19/11							
Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta							
14h às 20h	Ana	Ana	Ana	Ana	Ana		

Setor: CBI - ITP						
Período: 22/11 a 26/11						
Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta						
14h às 20h	Adriano	Adriano	Adriano	Adriano	Adriano	

Setor: CBI - ITP						
Período: 29/11 a 03/12						
Horário	Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta					
14h às 20h	Ana	Ana	Ana	Ana	Ana	

Setor: CBI - ITP							
Período: 06/12 a 17/12							
Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta							
14h às 20h	Sônia	Sônia	Sônia	Sônia	Sônia		

Documento Digitalizado Público

Escala da retomada de trabalho presencial CBI

Assunto: Escala da retomada de trabalho presencial CBI

Assinado por: Ana Grisoto
Tipo do Documento: Outro
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

 $\bullet \quad \textbf{Ana Paula Grisoto}, \ \textbf{COORDENADOR} - \textbf{FG2} - \textbf{CBI-ITP}, \ em \ 01/10/2021 \ 18:40:51.$

Este documento foi armazenado no SUAP em 01/10/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifsp.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 782528 Código de Autenticação: c8b7a6f1f6

